



Requerimento Nº. 024/ 2022

Requeiro à mesa, uma vez ouvido o Plenário e preenchida as formalidades Regimentais que seja dirigido veemente apelo a Sra. Prefeita do Município de Cumaru, Mariana Mendes de Medeiros, ao Sr. Secretário de Saúde, Antônio Cláudio Borba de Paula Soares, no sentido de solicitar adequação da sala de parto da Unidade Mista Santa Terezinha, a fim de resgatar a humanização do nascimento no nosso município. A Organização Mundial de Saúde orienta que haja um resgate da humanização da assistência ao parto, sendo de extrema importância para tal, que a mulher esteja em um ambiente acolhedor, com liberdade de posição, de movimentação, além de acesso a algumas medidas não farmacológicas de alívio da dor.

Segue em anexo alguns materiais necessários, ressalto que são de baixo custo, inclusive alguns já estão disponíveis no serviço, necessitando apenas complementação e reorganização.

Assim sendo e acreditando que a proposta não necessite de maiores Justificativas, espero o beneplácito dos nobres pares.

Da decisão desta casa, dê-se conhecimento a Sra. Prefeita, ao Secretário de Saúde.


Atenciosamente,

Sala das Sessões, 21 de Fevereiro de 2022.

Ana Carolina de Vasconcelos Arruda Tavares

Ana Carolina de Vasconcelos Arruda Tavares

- Vereadora Autora -





PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARU
Estado de Pernambuco
Casa José Canízio Gonçalves de Lima
CNPJ: 08.985.418/0001-07



Anexo Materiais mínimos necessários para adequação da sala de parto da Unidade Mista Santa Terezinha:

- Cama PPP;
 - Banqueta para parto vertical;
 - Chuveiro elétrico;
 - Bola suíça;
 - Espaldar;
 - Sonar (detector de batimento cardíaco fetal) portátil;
 - Esfigmomanômetro;
 - Estetoscópio (adulto e neonatal);
- Fita métrica.