



## Requerimento Nº. 051/ 2023

Requeiro à mesa, uma vez ouvido o Plenário e preenchida as formalidades Regimentais que seja dirigido veemente apelo a Sra. Prefeita do Município de Cumaru, Mariana Mendes de Medeiros e ao Secretário de Infraestrutura, José Estevão de Oliveira, no sentido solicitar a manutenção do sangrador do açude do Distrito de Ameixas, tendo em vista que em outro momento quando o açude estava cheio apresentou grande vazamento de água pelo sangrador, podendo o mesmo romper se não for feita essa manutenção, e com isso, haver um grande desperdício de água, como também, colocar em riscos vidas no momento que por ventura acontecer esse incidente. Saliento, que é de grande necessidade essa manutenção e que, esse já é o quinto ano que esse requerimento foi apresentado e não foi tomada nenhuma providência.

Assim sendo e acreditando que a proposta não necessite de maiores Justificativas, espero o beneplácito dos nobres pares.

Da decisão desta casa, dê-se conhecimento a Prefeita e ao Secretário de Infraestrutura.

Atenciosamente,

Sala das Sessões, 10 de abril de 2023.

CÂMARA MUNICIPAL DE CUMARÚ	
APROVADO	
Votação	
Em	10 / 04 / 23
Por	12 / 0
votos	
Presidente	

Marcos André Gonçalves da Costa  
Marcos André Gonçalves da Costa  
- Vereador Autor -